



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССЕ»**

**Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской области-
Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком
районе**

**Орган инспекции
Аттестат аккредитации RA.RU.710013**

Ул. Земцова, 6 «Б», г. Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области-Кузбасса, 652500
Тел/ факс (38456) 3 16 43
E-Mail: lkz@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ОКПО 16371187
ИНН 4205081103 КПП 421202001

25.04.2025г. № 252 /005-ОГДиП/5
на поручение №105-гдип от 03.04.2025г

Утверждаю
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области-Кузбассе» в
городе Ленинске-Кузнецком, городе
Полысаево и Ленинск-Кузнецком
районе



И.Н. Степаненко

**Экспертное заключение о соответствии организаций отдыха детей и их оздоровления
требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам**

- 1. Наименование объекта инспекции:** общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы.
- 2. Наименование организации:** оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в период каникул на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 32» (далее - оздоровительное учреждение на базе МБОУ «Школа №32»).
- 3. Юридический адрес организации:** 652560, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий м.о., город Полысаево, поселок Красногорский, ул. Карбышева, зд. 1.
- 4. ИНН/КПП 4212020616 /421201001, ОГРН 1024201304764.**
- 5. Фактический адрес организации:** 652560, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий м.о., город Полысаево, поселок Красногорский, улица Карбышева, зд. 1 (согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц).
- 6. Телефон/факс организации, электронный адрес:** 8 (38456) 2-97-06, Электронный адрес почты: school3207@mail.ru.
- 7. Основание для проведения инспекции:** Поручение № 105 ГДиП от 03.04.2025 г. на проведение в рамках государственного задания санитарно-эпидемиологических экспертиз, исследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (работа № 1), выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в г. Ленинске – Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе (ИН 25-ОИ-5/588-1-83-ОГДиП.).
- 8. Вид заявленной деятельности:** организация отдыха детей и их оздоровления – с дневным пребыванием.
- 9. Перечень рассмотренных документов:**
 - Режим работы лагеря;
 - Численность смены поотрядно;
 - Выписка из приказа от 09.01.2025 №5 «О создании бракеражной комиссии»;

Подпись

/Кусаинова Е.В./
ФИО

- Контракт №5 от 27.01.2025г. холодного водоснабжения с ОАО «СКЭК»;
- Контракт №5/Т на теплоснабжение и поставку горячей воды от 27.01.2025г. с ОАО «СКЭК»;
- Договор №89/2 от 09.01.2025г. на предоставлению услуг по водоотведению с ООО «Шахта Сибирская»;
- Контракт №126231 на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Чистый город Кемерово» от 28.01.2025г. с дополнительным соглашением с 01.06.2025 (контейнер 1,1 куб.м. 2 раза в неделю);
- Договор на централизованный вывоз пищевых отходов школьной столовой от 09.01.2025 года с Вергизовой Л.А. в личное подсобное хозяйство;
- Муниципальный контракт №08-01/25-ш32 от 01.01.2025г. на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция) с ООО ДЦ «САНЭПИДАУДИТ» (1 раз в месяц 3847,7 кв.м.), акт №466 от 25.03.2025 выполненных работ за март;
- Муниципальный контракт №6/н от 11.04.2025г. на оказание услуг по дератизации территории с ООО «САНЭПИДАУДИТ»;
- Список используемых помещений для работы лагеря, с указанием площадей и высоты;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 42 №003429754;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.03.2004г. за ГРН 2044212002261, серия 42 №002163002;
- Договор №69 от 13.01.2023 с ГБУЗ ККЦОЗШ на первичную медико-санитарную помощь на базе медицинского помещения МБОУ «Школа №32» 27м²;
- Список работников лагеря;
- Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.002.Е.000984.03.18 от 07.03.2018, на средство дезинфицирующее "ДезХлор", Декларация о соответствии РОСС RU.МГ11.Д11682 от 28.03.2018, Сертификат соответствия №РОСС RU.НВ56.Н01426 с 16.12.2019 по 15.12.2022 на средство дезинфицирующее "ДезХлор", Инструкция №2/18 по применению средства дезинфицирующего «ДезХлор» от 12.02.2018г. ООО ПКФ «Вест»;
- Технический паспорт на фонтан питьевой «Ученик»;
- График обработки питьевого фонтанчика;
- Список электро- и холодильного, производственного и моечного оборудования на пищеблоке;
- Список оборудования в медицинском блоке;
- Информация об имеющихся остатках моющих и дезинфицирующих средств;
- Справка о наличии бесконтактных термометров, масок медицинских, перчаток;
- Акт проверки эффективности работы вентиляции в здании МБОУ «Школа №32», от 31.03.2025г., составленный комиссионно;
- График проветривания и работы рециркуляторов по помещениям лагеря;
- График ежедневной и генеральной уборок;
- Декларация о соответствии ЕАЭС №RU.Д-RU.PA01.B.55956/20 на Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый "РВУ" по ТУ, паспорт на рециркулятор воздуха ультрафиолетовый (РВУ), Руководство по эксплуатации 541П- 19928 РЭ от 19 июня 2020г.- 4 шт.;
- Паспорт и руководство по эксплуатации на рециркулятор бактерицидный «СКТС-1-2/30» (2 шт.);
- Акт обследования от 21.04.2025г., составленный врачом ОГ Кусаиновой Е.В.

10.Перечень документов, устанавливающих требования к объекту инспекции:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,


Подпись

/ Кусаинова Е.В. /

ФИО

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

11.Дата проведения инспекции: 03.04.2025 – 25.04.2025 года.

12.Дата проведения обследования: внеплановая выездная проверка в рамках государственного задания, заявление об организации проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества с целью лицензирования входящий №1225/20 от 02.04.2025. Акт обследования Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе от 21.04.2025 года.

13.При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На базе МБОУ «Школа №32» планируется организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период летних каникул. Представлена информация, заверенная директором МБОУ «Школа №32» с перечнем помещений, выделенных для отдыха детей и их оздоровления: Кабинеты №№208,207, 205, спортивный зал, актовый зал, гардеробы, пищеблок со столовой, медицинский блок), что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно информации, планируемая дата открытия оздоровительного учреждения – 02.06.2025 года. Количество смен – 1. Продолжительность смены с 02.06.2025 по 24.06.2025.

Планируемое количество детей в смену 60 человек. Количество отрядов – 3, наполняемость – 20 человек для детей 1 – 9 классов.

Режим пребывания детей с 8.30 до 15.00 часов. Организовано 3-разовое питание (завтрак, полдник, обед), что не противоречит требованиям п. 8.1.2. Приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Территория

На территории оздоровительного учреждения выделено 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная, что соответствует требованиям п. 3.4.1. СанПиН 2.4.3648-20.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны и в непосредственной близости от въезда на эту территорию, предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки с твердым покрытием превышают площадь основания контейнеров на 1м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.


На момент обследования 21.04.2025 на площадке для сбора твердых бытовых и пищевых отходов установлено два отдельных контейнера с крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Вывоз твердых бытовых отходов планируют осуществлять специализированным транспортом 2 раза в неделю по Контракту №126231 на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Чистый город Кемерово» от 28.01.2025г. с дополнительным соглашением с 01.06.2025 (контейнер 1,1 м³) с использованием специально оборудованного транспортного средства, оборудованного системами, устройствами, средствами, исключающими потери отходов, что соответствует п.11., п. 14. СанПиН 2.1.3684-21.

В течении последних 5 лет, за период 2020-2024г.г. оздоровительного учреждения на базе МБОУ «Школа №32» случаев обнаружения, укусов или присасывания клещами зарегистрировано не было.

На территории организации проведен контроль заселенности территории клещами, что подтверждается ЭЗ от 25.04.2025 года № 253/002-ЭО/5. По информации, представленной в экспертном заключении численность иксодовых клещей на 25.04.2025, составила 0 особей на фл/км, клещи не обнаружены. Предоставлен муниципальный контракт №б/н от 11.04.2025г. на оказание услуг по дератизации территории с ООО «САНЭПИДАУДИТ», что соответствует требованиям п. 2.2.6., 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 995. СанПиН 3.3686-21. Предоставлена выписка из реестра лицензий, регистрационный номер 42.21.06.003.Л.000012.11.24 (ЕРУЛ №ЛО64-00111-42/01554490 на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации ООО «САНЭПИДАУДИТ».

На территории учреждения на момент проведения обследования 21.04.2025 свалок бытового и крупногабаритного мусора, травы, веток, бумаги не обнаружено, территория содержится в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.


подпись

/ Кусаинова Е.В. /

ФИО

Территория МБОУ «Школа №32» соответствует требованиям п. 2.2.3., п. 2.2.6., 2.9.5., п. 2.11.1., п. 3.4.1. СП 2.4.3648-20, п. 995. СанПиН 3.3686-21, п.11., п. 14. СанПиН 2.1.3684-21.

Здания, помещения и оборудование

Оздоровительное учреждение расположено в трехэтажном кирпичном здании по адресу Кемеровская область-Кузбасс, город Полысаево, поселок Красногорский, улица Карбышева, 1 на 1-2 этажах, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Выделен следующий набор помещений:

- 3 игровые комнаты для отрядов, совмещенные с помещением для кружковых занятий, оборудованное столами для настольных игр, стульями на 1-2 этажах (48,6 м², 48,9 м², 47,5 м²);
- помещение для сушки одежды и обуви (кабинет №104);
- библиотека с читальным залом (48 м²);
- спортивный зал 168 м², с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек;
- кладовая спортивного инвентаря;
- столовая (110м²);
- помещения медицинского назначения (27м²);
- раздевалка для верхней одежды, оборудованная вешалками;
- туалеты для мальчиков (на 2 этаже) и девочек (на 2 этаже), отдельный туалет для персонала;
- комната для хранения уборочного инвентаря с местом для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Мебель в игровых (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что соответствует п. 2.4.3. абз.2 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и для девочек отдельные и оборудованы умывальниками и кабинами с дверями, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием:

Для девочек- 2 унитаза, что рассчитано на 40 девочек и 2 умывальника, что рассчитано на 60 девочек (при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек) и в комнате гигиены- 1 унитаз, 1 раковина, биде;

Для мальчиков- 2 унитаза, что рассчитано на 60 мальчиков, 2 писсуара, что рассчитано на 60 мальчиков и 3 умывальника, что рассчитано на 90 мальчиков (при норме 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков).

Для персонала выделен отдельный туалет на 2 этаже.

Количество санитарных приборов достаточно для мальчиков и девочек (60 человек), что соответствует гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования 21.04.2025 санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В помещении санузла мальчиков предусматривается помещение «кубовой» для хранения и обработки уборочного инвентаря, на 3 этаже- отдельное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, оборудованные раковинами с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений, оборудование, выделенные для организации отдыха детей и их оздоровления соответствуют требованиям п. 2.3.1., п. 2.4.3., п. 2.4.11., п. 2.4.12., п. 3.4.10., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20; раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Воздушно-тепловой режим, естественное освещение

Окна помещений для пребывания детей оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (вертикальные жалюзи) до уровня подоконника, а окна, открываемые в летний период – москитными сетками (имеются в наличии), что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима помещения пребывания детей оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.


Подпись

/ Кусаинова Е.В. /

ФИО

Помещения организации отдыха детей и их оздоровления имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим, естественное освещение в помещениях организации отдыха детей и их оздоровления на базе МБОУ «Школа №32» соответствуют требованиям п. 2.4.13., п. 2.7.2., п. 2.7.3., п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, водоотведение и организация питьевого режима

Здание МБОУ «Школа №32» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой (в том числе через электроводонагреватели накопительного типа) обеспечены производственные помещения пищеблока, помещение, в котором оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для организации питьевого режима учащихся на 2 этаже установлен стационарный питьевой фонтанчик в свободном доступе, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Чаша фонтанчика ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств (по инструкции и графику), что соответствует требованиям п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Водоснабжение, водоотведение и организация питьевого режима соответствуют требованиям п. 2.6.1., п. 2.6.5., п. 2.6.6., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Организация питания

Питание детей планируют организовать в столовой МБОУ «Школа №32», что соответствует требованиям п. 1.9. СанПиН 2.4.3648-20. Пищеблок МБОУ «Школа №32» осуществляет приготовление и реализацию блюд и кулинарных изделий из сырья и полуфабрикатов.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, имеются следующие помещения: горячий цех с раздаточной зоной, моечная кухонной посуды и столовой посуды, мясорыбный и овощной цеха, цех первичной обработки овощей, кладовая для сыпучих продуктов, склад, комната уборочного инвентаря и комната для персонала с санузлом и душевой, что соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 (в соответствии с п. 1.3. СП 2.4.3648-20-эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены).

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным оборудованием.

Наименование производственного помещения	Оборудование
Обеденный зал	столы и стулья на 74 посадочных места;
Горячий цех	4х конфорочная электропечь- 2шт, котел пищеварочный электрический; зонт приточно- вытяжной; пароконвектомат; электросковорода- 1 шт; стол Хлеб; стол ГП- 3 шт.; стол ГП; хлеборезка; тестомес; весы; Кухонный комбайн; машинка протирочно- резательная; электрокипятильник; стол холодильный; моечная раковина для рук; раковина для круп; мармит первых и 2 блюд; прилавок для холодных закусок;
Мясо-рыбный цех	Электромясорубка- 2 шт.; стол из нержавеющей стали для МС, РС, КС; стол для яиц; моечная раковина-2шт., раковина для рук;


Подпись

/ Кусаинова Е.В. /

ФИО

	весы; кварцевая лампа; Шкаф холодильный.
Цех первичной обработки овощей	подтоварники; моечная ванна, раковина для рук
овощной цех	стол ОС- 2 шт.; машина картофелеочистительная; машина овощерезательная; раковина для рук; Шкаф холодильный; Раковина производственная- 2 шт.; Кварцевая лампа; весы
Моечная столовой посуды	3-х и 1-секционные моечные ванны; Раковина для рук; столы для чистой посуды 2 шт. посудомоечная машина; стол для грязной посуды с мойкой для кружек с душирующим устройством
Моечная кухонной посуды	двухсекционная ванна; стеллаж
Кладовая сыпучих продуктов	подтоварник; стеллажи; психрометр; весы.
Склад	Среднетемпературный моноблок для молочных продуктов; Камера холодильная; весы напольные; Холодильник Бирюса для суточных про +6 оС
Комната для персонала	Шкафы для верхней и спец. одежды персонала, душевая кабина и санузел Шкаф для уборочного инвентаря

На момент обследования тепловое, холодильное и технологическое оборудование в школьной столовой МБОУ «Школа №32» визуально исправно и поддерживает температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Столовая посуда (тарелки, блюда, чашки) выполнена из фаянса и стекла, столовые приборы (ложки, вилки, ножи) выполнены из нержавеющей стали. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривают возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке на момент обследования отсутствует деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры хранения пищевых продуктов холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы для сырых и готовых продуктов выполнены из нержавеющей стали, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Разделочный инвентарь, кухонная посуда, оборудование промаркированы для готовой и сырой продукции (в зависимости от назначения) хранятся отдельно в производственных цехах (зонах), что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


подпись

/ Кусаинова Е.В. /

ФИО

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке установлены приборы для обеззараживания воздуха (лампа бактерицидная ОБН-150- 2 шт., рециркулятор бактерицидный «СКТС-1-2/30»- 2 шт.), что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал школы на 74 посадочных места, что для организации питания 60 детей достаточно. При обеденном зале установлено 6 умывальников, из расчета один кран на 20 посадочных мест, что достаточно на оздоровительное учреждение на базе МБОУ «Школа №32», что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

В обеденном зале установлена столовая мебель (столы, стулья) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Выделено место в санузле персонала для хранения моющих, дезинфекционных средств и приготовления дезинфекционных растворов, для обработки уборочного инвентаря и место для хранения уборочного инвентаря, вдали от мест хранения пищевых продуктов и исключая доступ туда детей. Отдельное помещение персонала оборудовано краном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, системой водоотведения, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлен список моющих и дезинфицирующих средств пищеблока (ДезХлор 20 шт., Аос (32 бутылок по 1000мл), Мыло хозяйственное, Пемолукс (10 шт. по 0,4кг), Доместос).

Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя, имеются инструкции по применению дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20, п. 85 СанПиН 3.3686-21.

Емкости для рабочих растворов дезинфицирующих средств на момент обследования промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования уборочный инвентарь для уборки каждой группы помещений выделен и промаркирован. Инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке заведена контрольная документация: «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Гигиенический журнал», что соответствует требованиям п. 2.22., п. 3.8., 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В помещении для персонала установлены шкафы для хранения личных вещей, обуви и шкафы хранения санитарной одежды, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Организация питания соответствует требованиям п. 2.14., п. 2.19., п. 2.22., п. 3.2., п. 3.4., п. 3.8., п. 4.5., п. 4.6., п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 85 СанПиН 3.3686-21; п. 1.9., п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3., п. 2.4.12., п. 2.11.3., п. 2.11.6., п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20, соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 в соответствии с п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Санитарно-эпидемиологический режим помещений

Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток планируется перед началом функционирования организации.

Для ежедневного проведения "утреннего фильтра" с обязательной термометрией среди детей и сотрудников имеются 2 бесконтактных термометра.


Для изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей в организации имеется медицинское помещение (в медицинском кабинете установлена кушетка с ширмой), сотрудники с признаками респираторных заболеваний на работу не допускаются, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Для проведения профилактической и текущей дезинфекции используется дезинфицирующее средство «ДезХлор», представлена декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации и инструкция по применению, обладает вирулицидным действием, что соответствует п. 84 СанПиН 3.3686-21.

Запас дезинфицирующих средств имеется, список заверен руководителем («ДезХлор»- 20 банок по 300 таблеток, антисептик для обработки рук «Аживика» – 30л). Сертификаты соответствия на дезинфицирующие средства представлены. На 7 дней запас дезинфицирующих средств достаточно.

Запас в учреждении медицинских масок 100 шт., перчаток - 200 шт. Руководитель учреждения обеспечил запас СИЗ не менее чем на 7 дней работы.

На момент обследования работники пищеблока находятся в перчатках. В учреждении созданы


Подпись

/ Кусаинова Е.В. /

Ф.И.О.

условия для организации работы персонала пищеблока с использованием средств индивидуальной защиты.

В помещениях пребывания детей установлены рециркуляторы бактерицидные РВУ 1-30 (Кемеровский механический завод декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. PA01.B.55956/20), производительностью 160 м³/час на помещения не более 50 м³/час. РВУ предназначен для обеззараживания воздуха в том числе в присутствии людей. Площадь помещений 47,5-48,6 м². Объем помещений составляет 133-145,8 м³. График кварцевания имеется, составлен с учетом времени эффективной работы установки для обеззараживания воздуха - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый (РВУ)- 3 раза в день по 55 мин.

Обеззараживание воздуха в столовой площадью от 110 м², объемом 352 м³, обеспечивается рециркулятором бактерицидным «СКТС-1-2/30»- производительность 145 м³ за 2 часа 25 мин. В организации созданы условия для обеспечения эффективной дезинфекции воздуха.

Представлены графики проветривания помещений. Графики составлены с учетом режима работы организации.

Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляются на основании Муниципального контракта №08-01/25-ш32 от 01.01.2025г. на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция) с ООО ДЦ «САНЭПИДАУДИТ» (1 раз в месяц 3847,7 кв.м.). Предоставлен акт №466 от 25.03.2025 выполненных работ за март.

На момент проведения обследования в помещениях следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих в помещениях учреждения не выявлено, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

15. Заключение

Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 32» используемых для осуществления видов деятельности организация отдыха детей и их оздоровление – с дневным пребыванием на момент проведения обследования 21.04.2025 года соответствуют требованиям п. 1.9., п. 2.3.1., п. 2.2.3., п. 2.2.6., п. 2.4.3., п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3., п. 2.4.11., п. 2.4.12., п. 2.4.13., п. 2.6.1., п. 2.6.5., п. 2.6.6., п. 2.7.2., п. 2.7.3., п. 2.8.2., п. 2.9.2., п. 2.9.5., п. 2.11.1., п. 2.11.3., п. 2.11.6., п. 2.11.9., п. 3.4.1., п. 3.4.3., п. 3.4.10., п. 3.12.2., п. 3.4.13., соответствует требованиям п. 2.4.6.1. в соответствии с п. 1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.14., п. 2.19., п. 2.22., п. 3.2., п. 3.4., п. 3.8., п. 4.5., п. 4.6., п. 8.4.2., п. 8.6.4., п. 8.1.2. Приложения № 12;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздела VI. Таблицы 6.4.;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 84, п. 85, п. 995.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 11, п. 14.

Врач по общей гигиене

подпись

Кусаинова Е.В.
ФИО

На полноту и корректность проверено.

Заместитель технического директора

Степаненко И.Н.

/ Кусаинова Е.В. /

подпись

ФИО